



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173  
[www.rodeiro.mg.gov.br](http://www.rodeiro.mg.gov.br)

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

### REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE FARMACÊUTICO ALFREDO PEREIRA DA SILVA – RUA CARLOS GRAVINA MARTINS, 25, CENTRO, RODEIRO - MG

#### 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

##### 1.1 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA:

1 unidade de placa de obra em chapa galvanizada com medidas de (1,50 x 3,00) m.

#### 2 – DEMOLIÇÃO

##### 2.1 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA:

$$\underline{5,82 \times 3,20 + 3,16 \times 3,20 + 2,63 \times 3,20 + 1,59 \times 3,20 + 0,46 \times 3,20 + 2,80 \times 3,20 + 0,38 \times 3,20 + 3,60 \times 3,20 +} \\ \underline{3,67 \times 3,20 + 2,71 \times 3,20 + 6,53 \times 3,20 + 2,00 \times 3,20 + 2,00 \times 3,20 + 3,10 \times 3,20 + 3,88 \times 3,20 = 21,28 \text{ m}^3}$$

##### 2.2 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO:

$$\underline{(5,93 \times 5,82 + 0,82 \times 1,05 + 3,00 \times 2,60 + 2,06 \times 3,00 + 1,40 \times 2,22 + 0,78 \times 0,86 + 2,18 \times 1,70 + 2,18 \times 1,70 +} \\ \underline{3,61 \times 3,00 + 3,61 \times 2,64 + 7,76 \times 2,55 + 2,65 \times 4,45 + 4,03 \times 4,45 + 3,61 \times 2,64 + 7,76 \times 2,55 + 2,65 \times 4,45 +} \\ \underline{4,03 \times 4,45 + 3,61 \times 2,64 + 3,00 \times 3,00 + 2,70 \times 2,85 + 1,37 \times 3,61 + 4,77 \times 3,61 + 1,20 \times 1,35 + 1,20 \times 5,15 +} \\ \underline{3,42 \times 2,80 + 3,27 \times 2,80 + 1,10 \times 9,74 + 1,20 \times 3,42 + 1,50 \times 3,67 + 1,50 \times 3,67 + 1,13 \times 2,23 + 5,56 \times 2,23) \times 1,1 =} \\ \underline{\mathbf{270,71 \text{ m}^2}}$$

##### 2.3 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO:

$$\underline{5,93 \times 5,82 + 0,82 \times 1,05 + 3,00 \times 2,60 + 2,06 \times 3,00 + 1,40 \times 2,22 + 0,78 \times 0,86 + 2,18 \times 1,70 + 2,18 \times 1,70 +} \\ \underline{3,61 \times 3,00 + 3,61 \times 2,64 + 7,76 \times 2,55 + 2,65 \times 4,45 + 4,03 \times 4,45 + 3,61 \times 2,64 + 7,76 \times 2,55 + 2,65 \times 4,45 +} \\ \underline{4,03 \times 4,45 + 3,61 \times 2,64 + 3,00 \times 3,00 + 2,70 \times 2,85 + 1,37 \times 3,61 + 4,77 \times 3,61 + 1,20 \times 1,35 + 1,20 \times 5,15 +} \\ \underline{3,42 \times 2,80 + 3,27 \times 2,80 + 1,10 \times 9,74 + 1,20 \times 3,42 + 1,50 \times 3,67 + 1,50 \times 3,67 + 1,13 \times 2,23 + 5,56 \times 2,23 =} \\ \underline{\mathbf{246,10 \text{ m}^2}}$$

#### 3 – ALVENARIA

##### 3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

$$\underline{6,23 \times 3,20 + 3,25 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 5,90 \times 3,20 + 3,97 \times 3,20 + 1,05 \times 3,20 + 2,18 \times 3,20 + 2,18 \times 3,20 +} \\ \underline{4,45 \times 3,20 + 3,03 \times 3,20 + 4,35 \times 3,20 + 3,67 \times 3,20 + 3,67 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 4,15 \times 3,20 + 4,48 \times 3,20 +} \\ \underline{3,00 \times 3,20 + 3,30 \times 3,20 + 8,30 \times 3,20 + 2,23 \times 3,20 + 4,30 \times 4,55 + 4,30 \times 4,55 + 8,70 \times 4,55 + 7,10 \times 4,55 +} \\ \underline{4,00 \times 4,55 + 2,85 \times 4,55 + 2,85 \times 4,55 + 1,40 \times 4,55 = 402,77 \text{ m}^2}$$



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173  
[www.rodeiro.mg.gov.br](http://www.rodeiro.mg.gov.br)

### 3.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA:

$$(6,23x3,20 + 3,25x3,20 + 3,00x3,20 + 5,90x3,20 + 3,97x3,20 + 1,05x3,20 + 2,18x3,20 + 2,18x3,20 + 4,45x3,20 + 3,03x3,20 + 4,35x3,20 + 3,67x3,20 + 3,67x3,20 + 3,00x3,20 + 4,15x3,20 + 4,48x3,20 + 3,00x3,20 + 3,30x3,20 + 8,30x3,20 + 2,23x3,20 + 4,30x4,55 + 4,30x4,55 + 8,70x4,55 + 7,10x4,55 + 4,00x4,55 + 2,85x4,55 + 2,85x4,55 + 1,40x4,55) x 2 = \underline{\underline{805,54 \text{ m}^2}}$$

### 3.3 REBOCO COM ARGAMASSA:

$$(6,23x3,20 + 3,25x3,20 + 3,00x3,20 + 5,90x3,20 + 3,97x3,20 + 1,05x3,20 + 2,18x3,20 + 2,18x3,20 + 4,45x3,20 + 3,03x3,20 + 4,35x3,20 + 3,67x3,20 + 3,67x3,20 + 3,00x3,20 + 4,15x3,20 + 4,48x3,20 + 3,00x3,20 + 3,30x3,20 + 8,30x3,20 + 2,23x3,20 + 4,30x4,55 + 4,30x4,55 + 8,70x4,55 + 7,10x4,55 + 4,00x4,55 + 2,85x4,55 + 2,85x4,55 + 1,40x4,55) x 2 = \underline{\underline{805,54 \text{ m}^2}}$$

## 4 – PISO

### 4.1 – CONTRAPISO:

$$\begin{aligned} &5,93x5,82 + 0,82x1,05 + 3,00x2,60 + 2,06x3,00 + 1,40x2,22 + 0,78x0,86 + 2,18x1,70 + 2,18x1,70 + \\ &3,61x3,00 + 3,61x2,64 + 7,76x2,55 + 2,65x4,45 + 4,03x4,45 + 3,61x2,64 + 7,76x2,55 + 2,65x4,45 + \\ &4,03x4,45 + 3,61x2,64 + 3,00x3,00 + 2,70x2,85 + 1,37x3,61 + 4,77x3,61 + 1,20x1,35 + 1,20x5,15 + \\ &3,42x2,80 + 3,27x2,80 + 1,10x9,74 + 1,20x3,42 + 1,50x3,67 + 1,50x3,67 + 1,13x2,23 + 5,56x2,23 \\ &+ 0,80x5,31 + 1,5x7,50 + 2,62x6,00 = \underline{\underline{278,24 \text{ m}^2}} \end{aligned}$$

### 4.2 – REVESTIMENTO COM CERÂMICA:

$$\begin{aligned} &(5,93x5,82 + 0,82x1,05 + 3,00x2,60 + 2,06x3,00 + 1,40x2,22 + 0,78x0,86 + 2,18x1,70 + 2,18x1,70 + \\ &3,61x3,00 + 3,61x2,64 + 7,76x2,55 + 2,65x4,45 + 4,03x4,45 + 3,61x2,64 + 7,76x2,55 + 2,65x4,45 + \\ &4,03x4,45 + 3,61x2,64 + 3,00x3,00 + 2,70x2,85 + 1,37x3,61 + 4,77x3,61 + 1,20x1,35 + 1,20x5,15 + \\ &3,42x2,80 + 3,27x2,80 + 1,10x9,74 + 1,20x3,42 + 1,50x3,67 + 1,50x3,67 + 1,13x2,23 + 5,56x2,23 \\ &+ 0,80x5,31 + 1,5x7,50 + 2,62x6,00) x 1,10 = \underline{\underline{306,06 \text{ m}^2}} \end{aligned}$$

## 5 – RAMPA DE ACESSO

### 5.1 – CORRIMÃO:

$$\underline{5,90 + 5,90 + 7,50 + 1,50 + 4,05 + 10 + 1,35 = 36,10 \text{ m}}$$

### 5.2 – FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL:

$$(0,80x5,31x0,53)/2 + (1,50x7,50x0,75)/2 + (2,62x6,00x0,60)/2 = \underline{\underline{10,07 \text{ m}^2}}$$

### 5.3 – CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO:

$$\underline{10,07x50 = 503,50 \text{ kg}}$$



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173  
[www.rodeiro.mg.gov.br](http://www.rodeiro.mg.gov.br)

## 6 – ESTRUTURA DE CONCRETO

### 6.1 – FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL:

$$\underline{9,00 \times 4,30 \times 0,10 \times 1,1 = 4,26 \text{ m}^2}$$

### 6.2 – CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO:

$$\underline{4,26 \times 50 = 213 \text{ kg}}$$

### 6.3 – IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA:

$$\underline{4,30 \times 9,00 = 38,7 \text{ m}^2}$$

## 7 – ESQUADRIAS

### 7.3 – LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA:

$$\underline{0,80 \times 2,10 \times 2 \times 17 \times 1,1 = 62,83 \text{ m}^2}$$

### 7.4 – PINTURA EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA:

$$\underline{0,80 \times 2,10 \times 2 \times 17 \times 1,1 = 62,83 \text{ m}^2}$$

### 7.5 – JANELA EM ALUMÍNIO:

$$\begin{aligned} &(2,42 \times 1,65 + 2,60 \times 0,90 + 2,64 \times 0,90 + 0,50 \times 0,90 + 0,50 \times 0,90 + 0,80 \times 0,90 + 1,30 \times 0,90 + 1,30 \times 0,90 + \\ &1,30 \times 0,90 + 1,45 \times 0,90 + 2,23 \times 0,70 + 0,83 \times 0,70 + 0,83 \times 0,70 + 2,27 \times 1,65 + 2,65 \times 1,65 + 0,70 \times 0,70 + \\ &2,32 \times 1,65 + 3,15 \times 1,65 + 2,64 \times 1,65 + 1 \times 1) = 40,86 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

### 7.7 – ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS:

$$\begin{aligned} &(2,42 \times 1,65 + 2,60 \times 0,90 + 2,64 \times 0,90 + 0,50 \times 0,90 + 0,50 \times 0,90 + 0,80 \times 0,90 + 1,30 \times 0,90 + 1,30 \times 0,90 + \\ &1,30 \times 0,90 + 1,45 \times 0,90 + 2,23 \times 0,70 + 0,83 \times 0,70 + 0,83 \times 0,70 + 2,27 \times 1,65 + 2,65 \times 1,65 + 0,70 \times 0,70 + \\ &2,32 \times 1,65 + 3,15 \times 1,65 + 2,64 \times 1,65 + 1 \times 1) = 40,86 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

### 7.8 – PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO:

$$\begin{aligned} &3,25 \times 2,10 + 0,80 \times 2,10 + 0,80 \times 2,10 + 0,80 \times 2,10 + 1,23 \times 2,85 + 0,80 \times 2,10 + 0,80 \times 2,10 + 0,80 \times 2,10 + \\ &1,55 \times 2,85 + 1,00 \times 2,10 = 26,93 \text{ m}^2 \end{aligned}$$



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173  
[www.rodeiro.mg.gov.br](http://www.rodeiro.mg.gov.br)

### 7.10 – VIDRO TEMPERADO PARA PORTA:

$$1,50 \times 2,40 + 1,20 \times 2,10 + 1,35 \times 2,40 + 1,00 \times 0,90 + 1,35 \times 2,85 = \mathbf{14,11 \text{ m}^2}$$

### 7.12 – ASSENTAMENTO DE PORTA METÁLICA:

$$26,93 + 14,11 = \mathbf{41,04 \text{ m}^2}$$

## 8 – ACESSÓRIOS

### 8.4 – BANCADA EM GRANITO:

$$(1,40 \times 0,50 + 0,90 \times 0,50 + 0,90 \times 0,50 + 1,50 \times 0,50 + 2,00 \times 0,50 + 0,60 \times 1,50 + 2,00 \times 0,50 + 1,80 \times 0,50 + 2,85 \times 0,50 + 0,70 \times 0,50 + 1,70 \times 0,50 + 3,61 \times 0,50 + 1,00 \times 0,60 + 1,70 \times 0,60 + 1,70 \times 1,70) = \mathbf{14,67 \text{ m}^2}$$

## 9 – PINTURA

### 9.1 – PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM PAREDE:

$$(6,23 \times 3,20 + 3,25 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 5,90 \times 3,20 + 3,97 \times 3,20 + 1,05 \times 3,20 + 2,18 \times 3,20 + 2,18 \times 3,20 + 4,45 \times 3,20 + 3,03 \times 3,20 + 4,35 \times 3,20 + 3,67 \times 3,20 + 3,67 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 4,15 \times 3,20 + 4,48 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 3,30 \times 3,20 + 8,30 \times 3,20 + 2,23 \times 3,20 + 4,30 \times 4,55 + 4,30 \times 4,55 + 8,70 \times 4,55 + 7,10 \times 4,55 + 4,00 \times 4,55 + 2,85 \times 4,55 + 2,85 \times 4,55 + 1,40 \times 4,55 + 265,34) \times 2 = \mathbf{1.336,22 \text{ m}^2}$$

### 9.2 – PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO EM TETO:

$$(38,70 + 24,93 + 2,63 + 216,78 + 4,44 + 21,24) - 16,09 = \mathbf{292,63 \text{ m}^2}$$

### 9.3 – EMASSAMENTO EM PAREDE:

$$(6,23 \times 3,20 + 3,25 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 5,90 \times 3,20 + 3,97 \times 3,20 + 1,05 \times 3,20 + 2,18 \times 3,20 + 2,18 \times 3,20 + 4,45 \times 3,20 + 3,03 \times 3,20 + 4,35 \times 3,20 + 3,67 \times 3,20 + 3,67 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 4,15 \times 3,20 + 4,48 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 3,30 \times 3,20 + 8,30 \times 3,20 + 2,23 \times 3,20 + 4,30 \times 4,55 + 4,30 \times 4,55 + 8,70 \times 4,55 + 7,10 \times 4,55 + 4,00 \times 4,55 + 2,85 \times 4,55 + 2,85 \times 4,55 + 1,40 \times 4,55 + 265,34) \times 2 = \mathbf{1.336,22 \text{ m}^2}$$

### 9.4 – EMASSAMENTO EM TETO:

$$(38,70 + 24,93 + 2,63 + 216,78 + 4,44 + 21,24) - 16,09 = \mathbf{292,63 \text{ m}^2}$$

### 9.5 – PINTURA EM PAREDE:

$$(6,23 \times 3,20 + 3,25 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 5,90 \times 3,20 + 3,97 \times 3,20 + 1,05 \times 3,20 + 2,18 \times 3,20 + 2,18 \times 3,20 + 4,45 \times 3,20 + 3,03 \times 3,20 + 4,35 \times 3,20 + 3,67 \times 3,20 + 3,67 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 4,15 \times 3,20 + 4,48 \times 3,20 + 3,00 \times 3,20 + 3,30 \times 3,20 + 8,30 \times 3,20 + 2,23 \times 3,20 + 4,30 \times 4,55 + 4,30 \times 4,55 + 8,70 \times 4,55 + 7,10 \times 4,55 + 4,00 \times 4,55 + 2,85 \times 4,55 + 2,85 \times 4,55 + 1,40 \times 4,55 + 265,34) \times 2 = \mathbf{1.336,22 \text{ m}^2}$$



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro - MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44  
PABX: 32.3577-1173  
[www.rodeiro.mg.gov.br](http://www.rodeiro.mg.gov.br)

### 9.6 – PINTURA EM TETO:

$$(38,70 + 24,93 + 2,63 + 216,78 + 4,44 + 21,24) - 16,09 = \mathbf{292,63 \text{ m}^2}$$

Rodeiro, 06 de Outubro de 2023.

---

Farley Alberto Mázala

Engenheiro Civil CREA - MG 212621/D

---

José Carlos Ferreira

Prefeito Municipal