




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 EDITAL Nº 029/2024

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço de montagem e instalação de padrão 200A com fornecimento de itens no Centro de Saúde Farmacêutico Alfredo Pereira da Silva, conforme as especificações dos anexos e edital.

Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, a Ata de Análise e considerando a regularidade do procedimento, resolve, por bem, nos termos da Lei 14.133/21, adjudicar o item do objeto licitado às empresas abaixo indicadas:

RAZÃO SOCIAL		BATISTA ELETRIFICACOES E CIA LTDA CNPJ/CPF:26.282.457/0001-20			TOTAL	14.990,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
LOTE -> 0001 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PADRÃO 200A						14.990,00
1	407010	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA MATERIAL: AÇO CARBONO SAE 1010/1020 , PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE , APLICAÇÃO: ISOLADOR ROLDANA TIPO PESADO , TIPO: REX DE 4 LINHAS , TIPO FIXAÇÃO: PARAFUSO PORCA E ARRUELA (CÓDIGO CATMAT: 419029)	1,00	UNID.	20	20,00
2	406992	BUCHA ELETRODUTO MATERIAL: ALUMÍNIO ,BITOLA: 4 PO (CÓDIGO CATMAT: 415304)	2,00	UNID.	20,0000	40,00
3	406989	CABEÇOTE ELETRODUTO MATERIAL: ALUMÍNIO , BITOLA: 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ENTRADA DE ENERGIA , APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO (CÓDIGO CATMAT: 397036)	2,00	UNID.	29,0000	58,00
4	407000	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 0,6/1 KV, NORMAS TÉCNICAS: NBR13248 , COR DA COBERTURA: AZUL , SEÇÃO NOMINAL: 50 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE , MATERIAL ISOLAMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA , CLASSE ENCORDOAMENTO: 5 (CÓDIGO CATMAT: 402007)	15,00	M	40,0000	600,00
5	406999	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TENSÃO ISOLAMENTO: 1 KV, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERTIFICAÇÃO INMETRO , NORMAS TÉCNICAS: NBR13248 , COR DA COBERTURA: PRETA , SEÇÃO NOMINAL: 95 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE , MATERIAL ISOLAMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (LSHF), NÃO	40,00	M	90,0000	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44


Fis. _____

		HALOGENADO , CLASSE ENCORDOAMENTO: 4 (CÓDIGO CATMAT: 483331)				
6	406998	CABO ELÉTRICO NÚ COBRE TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TÊMPERA CONDUTOR: MEIO-DURO , APLICAÇÃO: SISTEMA DE ATERRAMENTO , FORMAÇÃO CONDUTOR: 7 FIOS , SEÇÃO NOMINAL: 50 MM2, DIÂMETRO NOMINAL: 3 M (CÓDIGO CATMAT: 432011)	10,00	M	40,0000	400,00
7	406995	CAIXA INSPEÇÃO APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS , MATERIAL: CONCRETO , DIMENSÕES: 20 X 20 X 20 C (CÓDIGO CATMAT: 471939)	3,00	UNID.	50,0000	150,00
8	406987	CAIXA MEDIÇÃO MATERIAL: CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 , COMPRIMENTO: 900 MM, LARGURA: 300 MM, PROFUNDIDADE: 230 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAVIDADE PARA DISJUNTOR ATÉ 200 A, MOD CM 200, PIN ,TIPO: SOBREPOR (CÓDIGO CATMAT: 362566)	1,00	UNID.	1.400,0000	1.400,00
9	406996	CAIXA PASSAGEM MATERIAL: CONCRETO , TIPO: EXTERNA , COMPONENTES: TAMPA E FUNDO COM BRITA , DIMENSÕES : 60 X 60 X 70 CM, MODELO: PADRÃO (CÓDIGO CATMAT: 454090)	1,00	UNID.	400,0000	400,00
10	407007	CLAMPER DE PROTEÇÃO (DPS) 175V 30KA	3,00	UNID.	70,0000	210,00
11	406993	CONECTOR ATERRAMENTO MATERIAL: LIGA COBRE , CONEXÃO: CABO A HASTE , TRATAMENTO SUPERFICIAL: ESTANHADO(COBREADO) , CARACTERÍSTICAS CONDUTORES: 1 CABO 16-70MM2 , FIXAÇÃO DOS CONDUTORES: POR GRAMPO U, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO , MATERIAL ELEMENTO FIXAÇÃO: AÇO CARBONO ZINCADO A QUENTE (CÓDIGO CATMAT: 486723)	3,00	UNID.	18,0000	54,00
12	407008	CONECTOR COMPRESSÃO HH 50X50MM	3,00	UNID.	14,0000	42,00
13	406991	CURVA ELETRODUTO ANGULAÇÃO: 90° , TIPO: ROSCÁVEL , MATERIAL: PVC RÍGIDO ANTI- CHAMA , NORMAS TÉCNICAS: NBR 6150 ,DIÂMETRO NOMINAL: 4 PO (CÓDIGO CATMAT: 349676)	1,00	UNID.	44,0000	44,00
14	406990	CURVA EM S GALVANIZADA A FOGO 4 POL	1,00	UNID.	170,0000	170,00
15	407001	DISJUNTOR CAIXA LARGA 3/200A	1,00	UNID.	580,0000	580,00
16	407009	ELETRODUTO MATERIAL: PVC , TIPO: RÍGIDO , BITOLA: 4 POL, COR: PRETA , TIPO FIXAÇÃO: ROSCADO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCÁVEL E NÃO INFLAMÁVEL COM PAREDE DE ESPESSURA , NORMAS TÉCNICAS: NBR 6150/80 , COMPRIMENTO: 3 M, ACESSÓRIOS: COM ROSCA GÁS EM AMBAS AS EXTREMIDADES	1,00	UNID.	100,0000	100,00
17	406994	HASTE ATERRAMENTO MATERIAL: COBRE , COMPRIMENTO: 2.40 MM, DIÂMETRO: 5/8 POL	3,00	UNID.	90,0000	270,00
18	407011	ISOLADOR ELÉTRICO MATERIAL: PORCELANA , APLICAÇÃO: USO EXTERNO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLDANA 72X72 , TIPO: AR 11 , COR: MARROM (CÓDIGO CATMAT: 483331)	1,00	UNID.	20,0000	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



		336944)				
20	406997	MASSA CALAFETAR COR: CINZA , CONSISTÊNCIA: MASSA MALEÁVEL , TIPO BASE: ELASTÔMEROS E FIBRAS SINTÉTICAS , TIPO RESISTÊNCIA: ÁGUA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOA ADERÊNCIA, NÃO SECA/ NÃO SE TORNA QUEBRADIÇO, , APLICAÇÃO:VEDAÇÃO (CÓDIGO CATMAT: 352971) EMBALAGEM COM 1 KG	1,00	UNID.	15,0000	15,00
19	407013	MÃO DE OBRA DO SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE 200A E INSTALAÇÃO DE ALVENARIA	1,00	SERVIÇO	5.036,0000	5.036,00
21	407006	PARAFUSO MATERIAL: GALVANIZADO , TIPO: CABEÇA SEXTAVADA , COMPRIMENTO: 250 MM, DIÂMETRO: 8 MM, APLICAÇÃO: TELHA FIBROCIMENTO , TIPO ROSCA: SOBERBA (CÓDIGO CATMAT: 369299)	10,00	UNID.	2,1000	21,00
22	406986	POSTE CONCRETO TIPO: DUPLO T , APLICAÇÃO: LINHA FORÇA ALTA TENSÃO , ALTURA: 10.000 MM, COMPRIMENTO TOPO: 110 MM, COMPRIMENTO BASE: 310 MM, LARGURA TOPO: 140 MM, LARGURA BASE: 420 MM, PESO: 900 K (CÓDIGO CATMAT: 217088)	1,00	UNID.	1.000,0000	1.000,00
23	407002	TERMINAL COMPRESSAO 95MM	6,00	UNID.	14,0000	84,00
24	407003	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM	2,00	UNID.	8,0000	16,00
26	407004	TERMINAL TCM PINO LONGO MACISSO 95MM	6,00	UNID.	30,0000	180,00
25	407005	TERMINAL TCM PINO LONGO MACIÇO 50MM	2,00	UNID.	15,0000	30,00
27	406988	TUBO GALV 3 METROS C/ROSCA 4"	1,00	UNID.	450,0000	450,00

Rodeiro, 16 de maio de 2024.

José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal