



Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44




# TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO № 087/2025 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS № 048/2025 EDITAL № 059/2025

OBJETO: o registro de preços para contratação de empresa para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, e demais equipamentos de refrigeração (geladeira, bebedouros, entre outros), conforme as especificações dos anexos e edital. Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, a Ata de Análise e considerando a regularidade do procedimento, resolve, por bem, nos termos da Lei 14.133/21, adjudicar o item do objeto licitado às empresas abaixo indicadas:


| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR |               |  |          |              |          |              |            |  |  |
|--------------------------------------|---------------|--|----------|--------------|----------|--------------|------------|--|--|
|                                      |               | REFRIGERE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. |          |              |          |              |            |  |  |
| RAZÃC                                | SOCIAL        | CNPJ/CPF 08.263.943/0001-19                  |          |              |          | TOTAL        | 193.975,76 |  |  |
| ITEM                                 | CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                    | QTDE     | UND          | MARCA    | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL  |  |  |
| LOTE -                               | > 0001 - SERV | IÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONAL        | OO, VENT | ILADORES E I | MANUTENÇ | ÃOES         | 172.205,00 |  |  |
|                                      |               | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/                |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | MONTAGEM/ DESMONTAGEM/                       |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)                |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE          |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S,           |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      | 407315        | COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM           | 40,00    |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO,                 |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO,          |          |              |          | 543          | 21.720,00  |  |  |
| 1                                    |               | CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA              |          | SERVIÇO      |          |              |            |  |  |
|                                      |               | ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M,            |          | SERVIÇO      |          |              |            |  |  |
|                                      |               | 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE                  |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS                 |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | COM PORCA, ARRUELAS E 4                      |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | AMORTECEDORES DA UNIDADE                     |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS,           |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO,            |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | INSTALAÇÃO CONFORME                          |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.                 |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/                |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | MONTAGEM/ DESMONTAGEM/                       |          |              |          |              |            |  |  |
| 2                                    | 407316        | , , ,  | 40,00    | SERVIÇO      |          | 585,7500     | 23.430,00  |  |  |
|                                      |               | (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE          |          |              |          |              |            |  |  |
|                                      |               | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S,          |          |              |          |              |            |  |  |




|   |        | COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM  |       |         |          |          |           |
|---|--------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|-----------|
|   |        | COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO,        |       |         |          |          |           |
|   |        | FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO, |       |         |          |          |           |
|   |        | CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA     |       |         |          |          |           |
|   |        | ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M,   |       |         |          |          |           |
|   |        | 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE         |       |         |          |          |           |
|   |        | CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS        |       |         |          |          |           |
|   |        | COM PORCA, ARRUELAS E 4             |       |         |          |          |           |
|   |        | AMORTECEDORES DA UNIDADE            |       |         |          |          |           |
|   |        | CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS,  |       |         |          |          |           |
|   |        | BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO,   |       |         |          |          |           |
|   |        | INSTALAÇÃO CONFORME                 |       |         |          |          |           |
|   |        | RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.        |       |         |          |          |           |
|   |        | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/       |       |         |          |          |           |
|   |        | MONTAGEM/ DESMONTAGEM/              |       |         |          |          |           |
|   |        | REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)       |       |         |          |          |           |
|   |        | (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE |       |         |          |          |           |
|   |        | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S, |       |         |          |          |           |
|   |        | COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM  |       |         |          |          |           |
|   |        | COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO,        |       |         |          |          |           |
|   | 407317 | FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO, |       |         | 687,0000 |          |           |
|   |        | CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA     | 17,00 |         |          |          | 11.679,00 |
| 3 |        | ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M,   |       | SERVIÇO |          | 687,0000 |           |
|   |        | 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE         |       |         |          |          |           |
|   |        | CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS        |       |         |          |          |           |
|   |        | COM PORCA, ARRUELAS E 4             |       |         |          |          |           |
|   |        | AMORTECEDORES DA UNIDADE            |       |         |          |          |           |
|   |        | CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS,  |       |         |          |          |           |
|   |        | BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO,   |       |         |          |          |           |
|   |        | INSTALAÇÃO CONFORME                 |       |         |          |          |           |
|   |        | RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.        |       |         |          |          |           |
|   |        | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/       |       |         |          |          |           |
|   |        | MONTAGEM/ DESMONTAGEM/              |       |         |          |          |           |
|   |        | REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)       |       |         |          |          |           |
|   |        |                                     |       |         |          |          |           |
|   |        | (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE |       |         |          |          |           |
|   | 407040 | AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S, | 40.00 | 655,466 |          | 457 4000 | 4 574 00  |
| 4 | 407318 | COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM  | 10,00 | SERVIÇO |          | 457,4000 | 4.574,00  |
|   |        | COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO,        |       |         |          |          |           |
|   |        | FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO, |       |         |          |          |           |
|   |        | CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA     |       |         |          |          |           |
|   |        | ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M,   |       |         |          |          |           |
|   |        | 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE         |       |         |          |          |           |




|   |        | CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS          |       |         |          |          |           |
|---|--------|---------------------------------------|-------|---------|----------|----------|-----------|
|   |        | COM PORCA, ARRUELAS E 4               |       |         |          |          |           |
|   |        | AMORTECEDORES DA UNIDADE              |       |         |          |          |           |
|   |        | CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS,    |       |         |          |          |           |
|   |        | BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO,     |       |         |          |          |           |
|   |        | INSTALAÇÃO CONFORME                   |       |         |          |          |           |
|   |        | RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.          |       |         |          |          |           |
|   |        | AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/         |       |         |          |          |           |
|   |        | MONTAGEM/ DESMONTAGEM/                |       |         |          |          |           |
|   |        | REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)         |       |         |          |          |           |
|   |        | (CÓDIGO CATSER: 2020) INSTALAÇÃO DE   |       |         |          |          |           |
|   |        | AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S,   |       |         |          |          |           |
|   |        | COM 2 TUBOS ATÉ 3M DE TUBULAÇÃO EM    |       |         |          |          |           |
|   |        | COBRE COM DIÂMETRO ADEQUADO,          |       |         |          |          |           |
|   |        | FLANGES E PORCAS, 2 TUBO ESPONJOSO,   |       |         |          |          | 2 255 72  |
|   | 407319 | CABO DE ENERGIA PP COM A BITOLA       | 5,00  |         | 571,3400 |          |           |
| 5 |        | ADEQUADO A POTENCIA DO AR COM 4M,     |       | SERVIÇO |          | 571,3400 | 2.856,70  |
|   |        | 1 PAR DE SUPORTE DA UNIDADE           |       |         |          |          |           |
|   |        | CONDENSADORA COM 4 PARAFUSOS          |       |         |          |          |           |
|   |        | COM PORCA, ARRUELAS E 4               |       |         |          |          |           |
|   |        | AMORTECEDORES DA UNIDADE              |       |         |          |          |           |
|   |        | CONDENSADORA. PARAFUSOS, ARRUELAS,    |       |         |          |          |           |
|   |        | BUCHAS, FITA PVC PARA ACABAMENTO,     |       |         |          |          |           |
|   |        | INSTALAÇÃO CONFORME                   |       |         |          |          |           |
|   |        | RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE           |       |         |          |          |           |
|   |        | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE       |       |         |          |          |           |
|   |        | APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER:   |       |         |          |          |           |
|   |        | 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM        |       |         |          |          |           |
|   |        | COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM    |       |         |          |          |           |
|   |        | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO      |       |         |          |          |           |
| 6 | 407322 | SPLIT, POTÊNCIA 9.000 BTUS. AO FINAL  | 60,00 | SERVIÇO |          | 271,4800 | 16.288,80 |
|   |        | RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A    |       |         |          |          |           |
|   |        | REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE    |       |         |          |          |           |
|   |        | ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO       |       |         |          |          |           |
|   |        |                                       |       |         |          |          |           |
|   |        | HORA E DATA.                          |       |         |          |          |           |
|   |        | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE       |       |         |          |          |           |
|   |        | APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER:   |       |         |          |          |           |
| _ |        | 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM        |       |         |          |          |           |
| 7 | 407323 | RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM        | 60,00 | SERVIÇO | /IÇO     | 256,2200 | 15.373,20 |
|   |        | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO      |       |         |          |          |           |
|   |        | SPLIT, POTÊNCIA 12.000 BTUS. AO FINAL |       |         |          |          |           |
|   |        | RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A    |       |         |          |          |           |



| -  |        |   | Ī     | i       | Ī | 1        | 1 .       |
|----|--------|---|-------|---------|---|----------|-----------|
|    |        | REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE  |       |         |   |          |           |
|    |        | ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO<br>HORA E DATA  |       |         |   |          |           |
| 8  | 407324 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTÊNCIA 18.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA E DATA. | 20,00 | SERVIÇO |   | 354,7300 | 7.094,60  |
| 9  | 407325 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTÊNCIA 22.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA E DATA. | 10,00 | SERVIÇO |   | 364,7200 | 3.647,20  |
| 10 | 407326 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, POTÊNCIA 24.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA E DATA. | 10,00 | SERVIÇO |   | 448,3000 | 4.483,00  |
| 11 | 407327 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO.                     | 45,00 | SERVIÇO |   | 323,0000 | 14.535,00 |




| -  |        |  | i i   | •       |          |           |
|----|--------|--|-------|---------|----------|-----------|
| 12 | 407328 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO.  | 50,00 | SERVIÇO | 407,0000 | 20.350,00 |
| 13 | 407329 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO.  | 20,00 | SERVIÇO | 327,7400 | 6.554,80  |
| 14 | 407330 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT DE 22.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO.  | 10,00 | SERVIÇO | 267,9700 | 2.679,70  |
| 15 | 407331 | AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE (CODIGO CATSER: 3492) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS. AO FINAL RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO A REPARTIÇÃO PUBLICA, COM COLAGEM DE ADESIVO DA EMPRESA CERTIFICANDO HORA, DATA E GARANTIA DO EQUIPAMENTO. | 10,00 | SERVIÇO | 278,8000 | 2.788,00  |
| 31 | 407320 | INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR (CÓIGO<br>CATSER: 22535)   | 15,00 | SERVIÇO | 195,0000 | 2.925,00  |
| 40 | 407321 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR<br>DE TETO E PAREDE, COM PARAFUSOS<br>BUCHAS E FIAÇÃO ADEQUADA, TAMANHO<br>DE ATÉ 5 METROS SE NECESSÁRIO.  | 60,00 | SERVIÇO | 187,1000 | 11.226,00 |



| LOTE -> 0002 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS |                 |   |       |         |          |          |  |  |
|---|-----------------|---|-------|---------|----------|----------|--|--|
| DE REF  | DE REFRIGERAÇÃO |   |       |         |          |          |  |  |
| 32  | 407332          | MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS (CÓDIGO CATSER: 3506) MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BEBEDOURO GELÁGUA EM GERAL COM REPARO DE REFRIGERAÇÃO (CONSERTOS DE VAZAMENTOS) E CARGA DE GÁS.   | 28,00 | SERVIÇO | 264,84   | 7.415,52 |  |  |
| 33  | 407334          | MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS (CÓDIGO CATSER: 3506) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS, INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO TROCA OU RECOMPLETAMENTO DO GÁS REFRIGERANTE, LIMPEZA DE DRENOS E DA UNIDADE CONDENSADORA. | 22,00 | SERVIÇO | 209,5000 | 4.609,00 |  |  |
| 34  | 407333          | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA<br>EM APARELHO DE REFRIGERAÇÃO<br>FREEZER, INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS<br>NECESSÁRIOS A TROCA OU<br>RECOMPLETAMENTO DO GÁS<br>REFRIGERANTE.   | 28,00 | SERVIÇO | 348,0800 | 9.746,24 |  |  |


| IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR |              |   |          |           |             |              |            |  |
|--------------------------------------|--------------|---|----------|-----------|-------------|--------------|------------|--|
|                                      |              | CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA |          |           |             |              |            |  |
| RAZÃO                                | SOCIAL       | CNPJ/CPF 35.028.609/0001-53                 |          |           |             | TOTAL        | 139.710,29 |  |
|                                      | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                   | QTDE     | UND       | MARCA       | VLR.UNITÁRIO | VLR.TOTAL  |  |
| LOTE -                               | > 0003 - AQU | ISIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES EN        | 1 AR CON | DICIONADO | E VENTILAD  | ORES         | 139.710,29 |  |
|                                      |              | CAPACITOR CAIXA 2 MFD(U) 450V COM 4         |          |           |             |              |            |  |
| 16                                   | 407340       | TERMINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AR            | 20,00    | UNID.     | Diversas    | 11,26        | 225,20     |  |
| 10                                   | 407340       | CONDICIONADO (CODIGO CATMAT:                | 20,00    | ONID.     |             | 11,20        | 223,20     |  |
|                                      |              | 363459)                                     |          |           |             |              |            |  |
|                                      |              | CAPACITOR CAIXA 3 MFD(UF) 450V COM 4        |          |           |             |              |            |  |
| 17                                   | 407341       | TERMINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AR            | 24,00    | UNID.     | Diversas    | 13,5800      | 325,92     |  |
|                                      |              | CONDICIONADO. (CATMAT:275085)               |          |           |             |              |            |  |
|                                      |              | CAPACITOR CAIXA 5 MFD(UF) 450V COM 4        |          |           |             |              |            |  |
| 18                                   | 407342       | TERMINAIS, PARA UTILIZAÇÃO EM AR            | 28,00    | UNID.     | Diversas    | 13,5000      | 378,00     |  |
|                                      |              | CONDICIONADO (CATMAT:333210)                |          |           |             |              |            |  |
|                                      |              | CAPACITOR SIMPLES 20 MFD(UF) 380V           |          |           |             |              |            |  |
| 19                                   | 407343       | COM TERMINAL CORPO ALUMINIO,PARA            | 27,00    | UNID.     | Diversas    | 24,9200      | 672,84     |  |
| 19                                   | 40/343       | UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO.              | 27,00    | ONID.     | D. Diversas | 24,9200      | 072,84     |  |
|                                      |              | (CATMAT: 275090)                            |          |           |             |              |            |  |



| 20 | 407345 | CAPACITOR SIMPLES 30 MFD(UF) 380V<br>COM TERMINAL CORPO ALUMINIO, PARA<br>UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO<br>(CATMAT:275083)  | 25,00  | UNID. | Diversas | 29,7400    | 743,50    |
|----|--------|---|--------|-------|----------|------------|-----------|
| 21 | 407347 | CAPACITOR SIMPLES 40 MFD(UF) 380V<br>COM TERMINAL CORPO ALUMINIO, PARA<br>UTILIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO.<br>(CATMAT:350467)   | 23,00  | UNID. | Diversas | 49,7500    | 1.144,25  |
| 22 | 407344 | CAPACITORES 25 UF   | 21,00  | UNID. | Diversas | 40,0500    | 841,05    |
| 23 | 407346 | CAPACITORES 35 UF   | 24,00  | UNID. | Diversas | 62,1200    | 1.490,88  |
| 24 | 407336 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR<br>CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU, 220V.   | 9,00   | UNID. | Diversas | 785,4900   | 7.069,41  |
| 25 | 407337 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR<br>CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU, 220V.   | 9,00   | UNID. | Diversas | 901,9400   | 8.117,46  |
| 26 | 407338 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR<br>CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU, 220V.   | 9,00   | UNID. | Diversas | 962,1500   | 8.659,35  |
| 27 | 407339 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR<br>CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU, 220V.   | 9,00   | UNID. | Diversas | 1.003,9800 | 9.035,82  |
| 28 | 407335 | COMPRESSOR ROTATIVO DO AR<br>CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU, 220V.  | 9,00   | UNID. | Diversas | 1.021,3700 | 9.192,33  |
| 29 | 407355 | ELEMENTO FILTRANTE CARBON. BLOCK<br>200 7" X ½ (ROSCA) 5 MICRA  | 105,00 | UNID. | Diversas | 68,3200    | 7.173,60  |
| 30 | 407356 | FILTRO/ PURIF. ACQUA 200 BCO CARBON<br>BLOCK 7" X ½   | 105,00 | UNID. | Diversas | 96,5100    | 10.133,55 |
| 35 | 407349 | MOTOR VENTILADOR. DE AR<br>CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 220<br>VOLTS.  | 5,00   | UNID. | Diversas | 339,5800   | 1.697,90  |
| 36 | 407350 | MOTOR VENTILADOR. DE AR<br>CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU 220<br>VOLTS.  | 5,00   | UNID. | Diversas | 472,0400   | 2.360,20  |
| 37 | 407348 | MOTOR VENTILADOR. DE AR<br>CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU 220<br>VOLTS.   | 15,00  | UNID. | Diversas | 320,3100   | 4.804,65  |
| 38 | 407353 | PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR<br>CONDICIONADO TIPO: HÉLICE ,<br>APLICAÇÃO: UNIDADE CONDENSADORA<br>(CODIGO CATMAT: 469612) AR<br>CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 24.000<br>BTUS. | 6,00   | UNID. | Diversas | 536,3800   | 3.218,28  |
| 39 | 407354 | PLACA ELETRÔNICA APLICAÇÃO: AR<br>CONDICIONADO , CARACTERÍSTICAS  | 30,00  | UNID. | Diversas | 2.080,8700 | 62.426,10 |



Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



| ADICIONAIS: COMPATIVEL COM A         |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| UNIDADE EXTERNA DO CONDICIONADOR     |  |  |  |
| (CODIGO CATMAT: 409818) AR           |  |  |  |
| CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 A 24.000 |  |  |  |
| BTU                                  |  |  |  |

Rodeiro, 14 de outubro de 2025.

José Carlos Ferreira Prefeito Municipal